


KIOSCOS

Los kioscos (*Quioscos*), tuvieron su origen en Francia y llegaron a México en 1878, el primero se instaló en el zócalo capitalino, desde entonces los kioscos son parte de la historia e identidad de cada comunidad, además de complementar los sucesos y las celebraciones. Son ideales para complementar espacios con un toque artístico, estos se realizan conforme a diseño de catálogo o por propuesta personal, que puede constituir un kiosco en partes o en forma integral.



SECCIONES DEL KIOSCO:

1. Base de concreto en obra civil
2. Techo
3. Recubrimiento interior del techo
4. Columnas y sus bases
5. Adorno/remate del kiosco
6. Ménsula
7. Cenefa o ceja
8. Barandal
9. Barandal para escaleras
10. Iluminación
 - a. Techo
 - b. Candelabro
 - c. Brazo con luminaria
 - d. Barandal



PASOS PARA CREAR TU KIOSCO

Te enseñamos los pasos más importantes para crear tu kiosk, a lo largo de las siguientes páginas te presentamos las múltiples opciones entre las que podrás elegir para crear un kiosk único y que se identifique con tu espacio.



1. DEFINE TU BASE



2. SELECCIONA TU ESTILO



3. COTIZACIÓN



4. ANTICIPO



5. RECOLECCIÓN O ENTREGA



6. INSTALACIÓN (OPCIONAL)

Debes definir y seleccionar:

- El diametro de tu base de concreto en obra civil y seguir las instrucciones de MR para construirla.
- Elige el estilo del techo de tu kiosk.
- El recubrimiento interior del techo.
- Conocer el número de columnas que necesitas y elegir entre nuestros diseños de bases
- Selecciona entre nuestras opciones de adorno/remate del kiosk o podemos crear tu propio diseño en conjunto con nuestros expertos.
- Elige entre las opciones de ménsula que te presentamos.
- Escoge la Cenefa o ceja más adecuada para tu kiosk
- Decide entre nuestros diseños de barandal que se adecuan al estilo que definas.
- Recuerda el barandal para escaleras
- Tenemos diversas variantes entre las que puedes decidir para iluminar tu kiosk y hacerlo un espacio ameno.

CREA TU KIOSCO

1. BASE DE CONCRETO EN OBRA CIVIL

La base sobre la que se asentara el Kiosco debe realizarse previamente y es de obra civil. Es clave para la idónea instalación del kiosco que las anclas que le proporcionaremos estén bien alineadas en las zonas correspondientes a los postes, por lo que deben seguirse las indicaciones de MRIU para su ubicación. Es importante indicarnos para su cotización el diámetro de la base que comúnmente puede llegar a medir de 6 a 14 metros.

2. ESTILO DE LA CÚPULA O TECHO:

El techo de los kioscos es creado a la medida por manos artesanas y con el diseño que mejor se adapte a la personalidad de cada espacio.




Laminar Recto



Laminar Curvo

3. RECUBRIMIENTO INTERIOR DEL TECHO



Acero



Madera plástica



Madera Natural



CREA TU KIOSCO

4. COLUMNAS Y SUS BASES:

Las columnas son el pilar de ornamentación de los kioscos, que pueden llegar a medir entre 3 a 4 metros. La cantidad de columnas necesarias puede variar según las medidas de la base de concreto del kiosco. Las columnas incluyen las bases, columnas, anclas y coples de la cedula adecuada para soportar el peso del kiosco



Tlalpan



Francesa



Juarez Chico

5. ADORNO/REMATE DEL KIOSCO

En el remate del techo se pueden ubicar emblemas, detalles artísticos o adornos, que se diseñan en conjunto con MR y el cliente para crear formas únicas.



Punta cónica octagonal



Rosa de los vientos




Cúpula




Hermosillo

CREA TU KIOSCO



6. MÉNSULA:



7. CENEFA Y CEJA:






8. REJAS Y BARANDALES EN FUNDICIÓN:



CREA TU KIOSCO

8. REJAS Y BARANDAL FORJADOS:



10.A. ILUMINACIÓN PERIMETRAL DEL TECHO



10.B. ILUMINACIÓN-BARANDAL



CREA TU KIOSCO

10.C. LUMINARIA CENTRAL:



10.D. LUMINARIA CON BRAZOS:



11.INSTALACIÓN:

El Kiosco es contruido por secciones que deben instalarse con el mayor cuidado y orden, por esto se debe cotizar con el equipo experto MR. La instalación por parte de nuestro personal especializado es opcional y existe la asesoría a distancia para la instalación por parte del mismo cliente. Como estimado un kiosco tarda 7 días hábiles en su armado.

NUESTROS KIOSCOS



KIOSCO SANTA BÁRBARA

1. Base de concreto	2. Techo	3. Recubrimiento interior del techo	4. Columnas con bases	5. Adorno/remate del kiosco
8m	Curvado	Madera plastica	Base Tlalpan	Cúpula
6. Ménsula		7. Cenefa o ceja	8. Barandal	9. Barandal Esc.
Ménsula Tlalpan		Cenefa vitral	Aguascalientes	Aguascalientes
10. Iluminación				11. Instalación
a. Techo	b. Barandal	c. Luminaria central	d. Brazos	
C/L	C/L	no aplica	no aplica	MR



KIOSKO ZINACANTEPEC

1. Base de concreto	2. Techo	3. Recubrimiento interior del techo	4. Columnas con bases	5. Adorno/remate del kiosco
10m	Recto	Acero	Base Fracesa	Punta Grande
6. Ménsula		7. Cenefa o ceja	8. Reja y Barandal	9. Barandal Esc.
Ménsula Tlalpan		Cenefa fundida	Tultitlán	Tultitlán
10. Iluminación				11. Instalación
a. Techo	b. Barandal	c. Luminaria central	d. Brazos	
S/L	S/L	no aplica	Pipa	MR

NUESTROS KIOSKOS



KIOSCO HERMOSILLO

1. Base de concreto	2. Forma del techo	3. Recubrimiento interior del techo	4. Columnas con bases	5. Adorno/remate del kiosk
12m	Recto	Madera natural	Base Tlalpan	Hermosillo
6. Ménsula		7. Cenefa o ceja		8. Reja y Barandal
Diseño a pedido**		Diseño a pedido**		Aguascalientes
10. Iluminación				9. Barandal Esc.
a. Techo	b. Barandal	c. Luminaria central	d. Brazos	11. Instalación
S/L	S/L	Gargola	Brazos Pipa	MR

***GARANTÍA:** Cada luminaria Kioscos es validada durante la producción, pasando por una serie de pruebas que cumplen con los estándares requeridos en áreas exteriores, calles y vialidades, garantizando su desempeño confiable y constante. Garantía de 5 años con opción de extensión a 10 años bajo demanda.

** Para conocer más opciones de rejas, bases o ménsulas, consulta nuestro catalogo y a uno de nuestros asesores expertos en kioscos



mriu.com.mx