

POSTE CURVO

Diseño minimalista para las urbes más transitadas, armonioso con el camino del peatón y eficiente para la iluminación.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ✓ Altura: 4 metros.
- ✓ Placa base: 30x33 cm.
- ✓ Caña: recta circular.
- ✓ Material: acero.
- ✓ Pintura: termoconvertible.
- ✓ Placa curva con corte láser.
- ✓ Opción galvanizado disponible.
- ✓ *Garantía de 5 años.

APLICACIONES

- ✓ Puentes peatonales.
- ✓ Andadores.


DIMENSIONES




*GARANTÍA DE 5 AÑOS: Cada poste es validado durante la producción, pasando por una serie de pruebas que cumplen con los estándares requeridos en áreas exteriores, calles y vialidades, garantizando su desempeño confiable y constante.

*Tener en cuenta: la instalación de los postes debe efectuarse adecuadamente para cumplir con la garantía del producto.


DIMENSIONES




DIMENSIONES PLACA BASE




DIMENSIONES DE BARRENOS




PLACA BASE




VISTA FRONTAL PLACA BASE




DIMENSIONES




DIMENSIONES DE BARRENOS



FIJACIÓN EN LOSA DE PUENTE



FIJACIÓN MIXTA EN LOSA DE PUENTE



EN CASO DE QUE LA PLACA BASE DE POSTE CURVO NO SEA

Se deberá de realizar valoración física en sitio del estado del barandal, en caso de no estar en condiciones óptimas para la colocación de alerón, se deberá de reforzar el barandal o en su caso se cambiara el barrote del barandal por el perfil adecuado.

