



**M**ANUFACTURERA  
**DE R**EACTORES  
Desde 1962

CATÁLOGO



# QUIÉNES SOMOS

MR: Una historia sólida que nos respalda desde 1962. MANUFACTURERA DE REACTORES, una empresa orgullosamente 100% mexicana, toma de referencia la luz del sol para crear soluciones innovadoras. Inspirados en iluminar ciudades y embellecer espacios, nuestros diseñadores crean productos que ofrecen seguridad, confort y un deleite visual para todos. Contamos con diseños que se adaptan a cualquier estilo, embelleciendo parques, vías públicas, centros históricos, hogares y oficinas. Nos comprometemos con el cuidado del medio ambiente y buscamos generar un impacto positivo en nuestro entorno.

## VISIÓN

Ser la empresa líder en iluminación y mobiliario urbano, destacada por ofrecer el mejor valor a nuestros clientes.

## MISIÓN

Brindamos productos innovadores en iluminación y mobiliario urbano, con altos estándares de calidad y excelencia operativa, enfocados en superar las expectativas de nuestros clientes y promover un impacto positivo en la comunidad.

## VALORES

Es parte de nuestro ADN y define cómo hacemos las cosas en cada momento.

- **Pasión:** nos impulsa la energía y el entusiasmo para lograr metas y superar expectativas.
- **Proactividad:** actuamos con iniciativa y determinación para obtener resultados concretos.
- **Confianza:** construimos relaciones duraderas basadas en la integridad y la reciprocidad.
- **Lealtad:** valoramos la fidelidad hacia nuestros clientes, proveedores y colaboradores.
- **Excelencia:** nos destacamos por la calidad e innovación en todo lo que hacemos.
- **Trabajo en equipo:** formamos un equipo enfocado en el éxito y resultados.





# SERVICIOS

## ESTUDIOS FOTOMÉTRICOS

Realizamos estudios fotométricos para garantizar que los niveles de iluminación sean adecuados según las necesidades específicas del espacio. En estos estudios, nos aseguramos no solo de cumplir con la cantidad de luz necesaria para las actividades, sino también de identificar el tipo de iluminación más apropiado para el proyecto. Además, evaluamos su relación costo-beneficio mediante un dimensionamiento previo, utilizando programas especializados tanto a nivel conceptual como en 3D.


## SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Proveemos soluciones integrales que abarcan el suministro y la instalación de productos para alumbrado público.

- Levantamiento
- Excavación para dados.
- Colocación de dados pre-fabricados.
- Obra civil y obra eléctrica.
- Levantamiento de postes metálicos.
- Conexión y sustitución de luminarias.
- Conexión de luminarias solares.

## TRABAJO BAJO DISEÑO

Diseñamos y fabricamos productos adaptados a los constantes cambios del mercado, considerando la innovación y las nuevas tecnologías para todos los sectores. Nos enfocamos en satisfacer al cliente con diseños exigentes y tiempos de producción reducidos. Contamos con un departamento de ingeniería que se basa en los más altos estándares de calidad y diseño. Somos expertos en productos antivandalismo y anticorrosión, y respaldamos la calidad de nuestros productos mediante pruebas en laboratorios calificados por la EMA, además de contar con la certificación nacional NOM.





# ÍNDICE

LUMINARIAS

05

PROYECTORES

11

POSTES

16

RIZOS, BRAZOS  
Y MÉNSULAS

22

BASES

25

BOLARDOS

27

BASES DE  
CONCRETO Y  
ANCLAS

31

BANCAS

33

CESTOS

35

RACK PARA  
BICICLETAS

37

ALCORQUES

38

REJAS

39

PARADEROS

41

KIOSKOS

43

Rack Serpent

Cesto Luna


# CRONOS

PATENTE: MX/F/2026/000610




- ✓ Novedosa en el mercado para alcanzar altas potencias.
- ✓ Ligera y libre de mantenimiento.
- ✓ Desempeño superior en ahorro de energía.

Grado IK / Grado IP .....	IK 10 / IP 66
Vida útil .....	150,000 horas
Eficacia luminosa .....	185 lm/W
Tensión de alimentación.....	100-277 VCA
Supresor de picos .....	10 kV / 10 kA
Peso nominal.....	6 kg



Potencia Nominal (W)	Flujo (lm.)	Eficacia (lm/W)	Temp. Color (K)
250 W	40,000	160	3000 4000 5000 5700
200 W	32,000	160	
170 W	28,900	170	
150 W	26,250	175	
120 W	22,200	185	
100 W	18,500	185	


## Fotometría



Curva II M




¡Más información!



# PROMETEO

PATENTE: MX/F/2022/002078




- ✓ Práctica, versátil y económica.
- ✓ Ligera y libre de mantenimiento.
- ✓ Desempeño superior en ahorro de energía y precio.
- ✓ Capacidad de gestión remota.

Grado IK / Grado IP .....	IK 10 / IP 66
Vida útil .....	150,000 horas
Eficacia luminosa .....	180 lm/W
Tensión de alimentación.....	100-277 VCA
Supresor de picos .....	10 kV / 10 kA
Peso nominal.....	2.6 kg

LUMINARIA VIAL

Potencia Nominal (W)	Flujo (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp. Color (K)
100 W	18,000	180	3000 4000 5000 5700
90 W	16,200	180	
80 W	14,400	180	
70 W	12,600	180	
60 W	10,800	180	
50 W	9,000	180	
40 W	7,200	180	
30 W	5,400	180	



¡Más información!




# PROTON

PATENTE: MX/F/2026/00061



- ✓ La más económica del mercado.
- ✓ Ligera y libre de mantenimiento.
- ✓ La más eficiente del mercado, hasta 170 lm/W.
- ✓ Desempeño superior en ahorro de energía y precio.
- ✓ Alumbrado para fachadas.



Grado IK / Grado IP .....IK 10 / IP 66  
 Vida útil ..... 100,000 horas  
 Eficacia luminosa .....170 lm/W  
 Tensión de alimentación..... 100-277 VAC  
 Supresor de picos ..... 6 kV (opción a 10 kA)  
 Peso nominal..... 850 g

LUMINARIA VIAL

## Potencia Nominal (W)

50
40
30

## Flujo (lm.)

7,500
6,000
4,500


## Eficacia (lm/W)

170
170
170

## Temp. Color (K)

3000
4000
5000
5700

## Fotometría



Curva II M



¡Más información!



Luminaria OV 1900

Luminaria San Miguel

Luminaria 1905

Luminaria Oubit

Luminaria Fusión

Luminaria Versil

# ZEUS

PATENTE: MX/F/2026/000612



- ✓ Práctico y económico.
- ✓ Ligero y libre de mantenimiento.
- ✓ Eficiencia de hasta 160 lm/W.
- ✓ Desempeño superior en ahorro de energía y precio.
- ✓ Tipos de sujeción: brazos laterales, cable de acero y soporte en U.

## Aplicaciones



Túneles



Parques y jardines



Fachadas




Canchas y estadios



Vialidades

Grado IK / Grado IP .....IK 10 / IP 66  
 Vida útil ..... 150,000 horas  
 Eficacia ..... 160 lm/W  
 Tensión de alimentación..... 100-277 VCA  
 Supresor de picos..... 10 kV /10 kA  
 Peso nominal (modelo base).....2.5 kg




PROYECTORES

Potencia Nominal (W)	Flujo (lm.)	Eficacia (lm/W)
600 W	96,000	160
400 W	64,000	160
300 W	48,000	160
200 W	32,000	160
150 W	24,000	160
100 W	10,850	160
80 W	12,800	160
70 W	11,200	160
60 W	9,600	160
50 W	8,000	160


## Temp. Color (K)

3000  
4000  
5000  
5700


## Fotometría




Curva II M



Nema IV



Curva V



Nema V



¡Más información!




# LÍNEA DE PROYECTORES

MODELOS BASE Y MODULARES



**50 W**



**60 W - 100 W**




**110 W - 150 W**



**160 W - 200 W**




**210 W - 250 W**




**260 W - 300 W**




**310 W - 350 W**




**360 W - 400 W**




**410 W - 500 W**




**510 W - 600 W**



**610 W - 700 W**



**710 W - 900 W**



**910 W - 1050 W**



Luminaria OV 1900

Luminaria Versil

Luminaria Juárez

# LUMINARIAS MODERNAS

PUNTAS DE POSTE

LUMINARIAS MODERNAS

80 cm



**QUBIT**



**VERSIL**



**FUSION**

**Medidas**

84 x 50 cm

77 x 52 cm

75 x 52 cm


25 cm



25 x 80 cm



19 x 89 cm



17.5 x 82 cm


**Medidas**

## POTENCIAS PARA TECNOLOGÍA LED


Potencia Nominal	Flujo (lm)	Eficacia (lm/W)	Temp.
130	22,750	175	3000 4000 5000 5700
120	21,000	175	
110	19,250	175	
100	17,500	175	
90	15,750	175	
80	14,000	175	
70	12,250	175	
60	10,500	175	
50	8,750	175	
40	7,000	175	
30	5,250	175	
20	3,500	175	

## CARACTERÍSTICAS

Grado IK / Grado IP	IK 10 / IP 66
Vida útil	150,000 horas
Tensión de alimentación	100-277 VCA
IRC	>70%
Temp. de operación	-40°C a 50°C
Supresor de picos	10 kA / 10 kV



Curva II M



Curva V



¡Más información!



# LUMINARIAS TRADICIONALES

COLGANTES

100 cm



**1900**

**OV-1900**

**OV VERTICAL**

**Patente**

14991

29626

17977

**Medidas**

104 x 58 cm

80 x 54cm


78 x 40 cm

## POTENCIAS PARA TECNOLOGÍA LED


Potencia Linea (W)	Flujo (lm.)	Eficacia (lm/W)	Temp. Color (K)
170	28,050	165	
150	24,750	165	
120	21,000	175	
100	17,500	175	
90	15,750	175	
80	14,000	175	3000
70	12,250	175	4000
60	10,500	175	5000
50	8,750	175	5700
40	7,000	175	
30	5,250	175	
20	3,500	175	

## CARACTERÍSTICAS

Grado IK / Grado IP .....	IK 10 / IP 66
Vida útil .....	150,000 horas
Tensión de alimentación.....	100-277 VCA
IRC .....	>70%
Temp. de operación.....	-40°C a 50°C
Supresor de picos .....	10 kV/ 10 kA



Curva II M



Curva V



¡Más información!



# LUMINARIAS TRADICIONALES

PUNTAS DE POSTE

100 cm



**1905**

14990

87 x 45 cm



**JUÁREZ**

21534

90 x 41 cm



**SAN MIGUEL**

---

83 x 40 cm



**YOLANDA**

---


77 x 40 cm

## POTENCIAS PARA TECNOLOGÍA LED


Potencia Línea (W)	Flujo (lm.)	Eficacia (lm/W)	Temp. Color (K)
100	7,500	175	3000 4000 5000 5700
90	15,750	175	
80	14,000	175	
70	12,250	175	
60	10,500	175	
50	8,750	175	
40	7,000	175	
30	5,250	175	
20	3,500	175	

## CARACTERÍSTICAS

Grado IK / Grado IP	IK10 / IP 66
Vida útil	150,000 horas
Tensión de alimentación	100-277 VCA
ICR	>70%
Temp. de operación	-40°C a 50°C
Supresor de picos	10 kV / 10 kA



Curva II M



Curva V



¡Más información!

LUMINARIAS TRADICIONALES





# POSTES

LUMINOSOS

3 m




POSTES LUMINOSOS

	VEGA	ORIÓN	ARMY	NAVY
<b>Medidas</b>	3-5 m	2 - 3.8 m	3-4 m	3-4 m
<b>Potencia máxima</b>	180W	150W	60W	60W
<b>Fotometría</b>	360°	360°	II M o V	360°
<b>Protección</b>	IP66/IK10	IP66 / IK10	IP66 / IK10	IP66 / IK10

### CARACTERÍSTICAS:

Dist. Armónica ..... < 15%  
 Temp. de operación..... -40°C a 50°C  
 Supresor de picos .....10 kA / 10 kV

Temp. de color.....3000 K/ 4000 K/ 5000 K/ 6500K  
 Vida útil .....150,000 horas  
 Tensión de alimentación..... 100-277 VCA



¡Más información!



# POSTES

## CONTEMPORANEOS

POSTES CONTEMPORÁNEOS



	QUERETARO	REFORMA	NORTE	CDMX	SAN LUIS
<b>Caña</b>	Cónica circular	Recta circular	Recta circular	Acero rectangular	Recta circular
<b>Altura</b>	9-12 m	7-9 m	7-9 m	7-8 m	6-9 m
<b>Rizos</b>	Sencillo Doble Vehicular/Peatonal				


\*La iluminaria es de carácter ilustrativo, su venta es por separado.



¡Más información!

# POSTES

VIALES



POSTES VIALES

	<b>CURVO</b>	<b>CONCÉNTRICO</b>	<b>RECTO</b>	<b>CÓNICO</b>
<b>Caña</b>	Recta circular	Concéntrico	Recta circular	Cónica circular
<b>Dimensiones</b>	4 m	6-9 m	3-9 m	4-12 m
<b>Brazos</b>	Sencillo Doble Vehicular/Peatonal			



¡Más información!



# POSTES

TRADICIONALES

POSTES TRADICIONALES



	1900	MÉRIDA	ACÁMBARO	BICENTENARIO	TLALPAN	ENKELI	TOLUCA
<b>Base</b>	1900	Redonda Francesa	Redonda	Yuma	Tlalpan	Yuma	Tlalpan
<b>Alto</b>	7-10 m	4-6 m	7-9 m	7-9 m	4-9 m	4-6 m	4-6 m
<b>Rizo</b>	Sencillo Doble Vehicular/Peatonal						

\*La iluminaria es de carácter ilustrativo, su venta es por separado.



# POSTES

TRADICIONALES

10 m



POSTES TRADICIONALES

UNIVERSIDAD	VERACRUZ	LONDRES	NAILY	VIENA	JUÁREZ	SANTIAGO	GARGOLA
Tlalpan	Circular	Circular	Circular	Viena	Juárez	Redonda Francesa 1920	Viena, 1920, Redonda, Chapultepec
7-9 m	4-6 m	7-9 m	4-6 m	4-6 m	4-6 m	4-6 m	3-5 m
	Sencillo	Doble	Vehicular/Peatonal			Punta poste Doble - Triple	Gargola

\*La iluminaria es de carácter ilustrativo, su venta es por separado.



¡Más información!



Patentado



Anticorrosión



Protección UV



Anti-Graffiti



Para uso en exteriores



Pueblos Mágicos



Eco-Friendly



ISO 9001:2015





# MÉNSULAS Y RIZOS

FACHADAS

**RIZO MÉRIDA**




Pat. 17964  
Alto: 100 cm  
Largo: 50 cm

**RIZO 1900**




Pat. 19723  
Alto: 100 cm  
Largo: 70 cm

**MÉNSULA COLONIAL**



Alto: 100 cm  
Largo: 70 cm

**MÉNSULA MEXICANA**




Alto: 42 cm  
Largo: 70 cm

**MÉNSULA TIPO 1900**



Pat. 19724  
Alto: 42cm  
Largo: 70 cm

**MÉNSULA TLALPAN**



Pat. 22412  
Alto: 150 cm  
Largo: 150 cm



¡Más información!



# BRAZOS

FACHADAS



**BRAZO  
PIPA SENCILLA**



43 cm  
Separación con pared

**BRAZO PIPA  
CON CHAPETÓN**



42 cm  
Separación con pared

**BRAZO JUÁREZ**



72 cm  
Separación con pared

**BRAZO BRETÓN**



46 cm  
Separación con pared

**BRAZO  
CUERNAVACA**



Alto: 100 cm  
Largo: 50 cm

**FAROL  
HOLANDES**



Alto: 40 cm

\*La luminaria es de carácter ilustrativo, su venta es por separado.





# BRAZOS

VIALIDADES

BRAZOS VIALIDADES

**BRAZO QUERETARO**



Alto: 3 m x 1.5 m

**BRAZO CDMX**



Alto: 60 cm  
Largo: 60/120/240 cm

**BRAZO VIAL**



Ø: 1½" / 2"

**BRAZO DE ARMAS**



Alto: 50 cm  
Largo: 60/120/240 cm

ESCUDO PERSONALIZADO

**BRAZO HIDALGO**



Alto: 79 cm  
Largo: 27 cm

*\*La iluminaria es de carácter ilustrativo, su venta es por separado.*



¡Más información!



Patentado



Anticorrosion



Protección UV



Anti-Graffiti



Para uso en exteriores



Eco-Friendly



ISO 9001:2015

# BASES



	JUÁREZ	1900	FRANCESA	CHAPULTEPEC	TLALPAN
<b>Patente</b>	22984	16947	15576	15092	22119
<b>Altura</b>	170 cm	105 cm	97 cm	97 cm	94 cm
<b>Diámetro sup.</b>	18 cm	23 cm	8 cm	16 cm	14 cm
<b>Diámetro inf.</b>	46 cm	48 cm	42 cm	44 cm	27 cm
<b>Material</b>	Aluminio A-3003				



# BASES



BASES



YUMA	1920	VIENA	REDONDA	CIRCULAR
24232	19725	---	17849	---
84 cm	86 cm	70 cm	78 cm	70 cm
25 cm	21 cm	8 cm	9 cm	16 cm
50 cm	43 cm	26 cm	38 cm	16 cm
Aluminio A-3003				Acero



¡Más información!



Patentado



Anticorrosión



Protección UV



Anti-Graffiti



Para uso en exteriores



Pueblos Mágicos



Eco-Friendly



ISO 9001:2015

# BOLARDOS

TRADICIONALES



	1900	JUAREZ G.	JUAREZ CH.
<b>Patente</b>	16946	22984	---
<b>Medidas*</b>	105 x 30 x 48 cm	105 x 29 x 45 cm	93 x 15 x 29 cm
<b>Material</b>	Aluminio - 3003	Aluminio - 3003	Aluminio - 3003



	REDONDO	FRANCES	TLALPAN
<b>Patente</b>	17849	24636	22119
<b>Medidas*</b>	86 x 10 x 38 cm	100 x 10 x 40 cm	100 x 15 x 25 cm
<b>Material</b>	Aluminio - 3003	Aluminio - 3003	Aluminio - 3003

\* Medidas: Alto / Diametro superior / Diametro inferior



# BOLARDOS

TRADICIONALES



**ALAMEDA**

23828

65\*\* x 28 x 28 cm

Acero y Aluminio - 3003



**C. HISTÓRICO**

24230

60 x 22 x 22 cm

Acero y Aluminio - 3003



**ESFERA**

---

70\*\* x 22 x 22 cm

Acero y Aluminio - 3003



**REFORMA**

16683

48 x 15 x 30 cm

Aluminio - 3003



**ATLIXCO**

---

120\*\* x 12 x 12 cm

Acero



**PUEBLA**

---

105 x 15 x 25 cm

Acero

\*\* Medidas de altura recomendadas y adaptables según las necesidades del cliente.



¡Más información!



Patentado



Anticorrosión



Protección UV



Anti-Graffiti



Para uso en exteriores



Pueblos Mágicos




Eco-Friendly



ISO 9001:2015

# BOLARDOS

CONTEMPORANEOS




**STAIR**

**CUBELL**

**YORK**

<b>Medidas*</b>	60 x 15 x 15 cm	60 x 15 x 15 cm	60 x 20 x 20 cm
<b>Material</b>	Acero	Aluminio - 3003	Acero



**PHOENIX®**

**CDMX®**

**TUBOLARE**

**KENT®**

<b>Medidas*</b>	85** x 17 x 17 cm	85** x 17 x 17 cm	65** x 12 x 12 cm	60** x 20 x 20 cm
<b>Material</b>	Acero	Acero	Acero	Acero

\* Medidas: Alto / Diametro superior / Diametro inferior

\*\* Medidas de altura recomendadas y adaptables según las necesidades del cliente.

🔗 Personalización del logo.



# BOLARDOS

CON LUZ



**MAI**

80\*\* x 20 x 20 cm

Luz de cortesía

10-265 VCA

Acero



**SONORA**

105\*\* x 17 x 17 cm

Luz de cortesía

10-265 VCA

Acero



**NAVY**

100 \*x 10x 10 cm

Luz de cortesía

10-265 VCA

Acero



**BULLET**

100 x 15.5 x 15.5 cm

Luz de cortesía

10-265 VCA

Acero



**S-10**

60 x 20 x 10 cm

Luz de cortesía

100-277 VCA

Acero



**REFORMA CON LUZ**

48 x 15 x 15 cm

Luz de cortesía

10-265 VCA

Aluminio - 3003




¡Más información!



# BASES DE CONCRETO


Sabemos que cada proyecto es único, por eso fabricamos bases de concreto de alta calidad con medidas y especificaciones personalizadas para adaptarnos a sus necesidades. Garantizando estabilidad y resistencia en cada instalación.

## CUADRADA



MODELO (AxBxH)	A	B	H
40 x 40 x 60 cm	40 x 40 cm	40 x 40 cm	60 cm
60 x 60 x 80 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm	80 cm
80 x 80 x 100 cm	80 x 80 cm	80 x 80 cm	100 cm

## PIRAMIDAL



MODELO (AxBxH)	A	B	H
30 x 80 x 80 cm	30 x 30 cm	80 x 80 cm	80 cm
40 x 75 x 70 cm	40 x 40 cm	75 x 75 cm	70 cm
40 x 80 x 100 cm	40 x 40 cm	80 x 80 cm	100 cm

- ✓ Material: concreto.
- ✓ Opción: galvanizada.
- ✓ Uso para cimentación de postes.
- ✓ Tamaños y alturas: de acuerdo a la especificación de tu proyecto.

# ANCLAS

Son elementos prefabricados con acero de alta calidad y gran resistencia. Están diseñados para proporcionar un soporte estructural confiable y un anclaje seguro en los cimientos, garantizando una instalación sólida y duradera.



- ✓ Material: acero.
- ✓ Opción: galvanizada.
- ✓ Uso para postes, bolardos y bancas.

DIÁMETRO	ALTURA
1" 3/4"	60 cm
	75 cm
	100 cm
	120 cm
	150 cm

\*Su venta puede ser en juego o por pieza.



MOBILIARIO URBANO

# BANCAS

\*Diseño personalizado



**CABEZA DE LEON**

**FEDERAL**

**UNIVERSIDAD**

<b>Plazas</b>	1 / 3 / 5	3 / 4 / 6 / 8	3 / 5
<b>Altura</b>	78 cm	100 cm	79 cm
<b>Longitud</b>	54 / 150 / 240 cm	135 / 179 / 270 / 360 cm	150 / 200 cm
<b>Material</b>	Aluminio a-3003	Aluminio a-3003	Aluminio a-3003
<b>M. siento</b>	Madera natural o plástica	Madera o acero	Madera natural o plástica



**FORJA INGLESA**

**ALFA**

**MUK**

<b>Plazas</b>	3 / 5 / 7	4	4
<b>Altura</b>	92 cm	84 cm	79 cm
<b>Longitud</b>	150 / 200 / 300 cm	180 cm	180 cm
<b>Material</b>	Acero	Acero	Aluminio a-3003
<b>M. siento</b>	Acero	Madera natural o plástica	Madera natural o plástica



¡Más información!



# BANCAS

\*Diseño personalizado



**VILLA**

**PIXY**

**MR**

	VILLA	PIXY	MR
<b>Plazas</b>	3	4	3
<b>Altura</b>	79 cm	45 cm	80 cm
<b>Longitud</b>	150 cm	150 cm	150 cm
<b>Material</b>	Acero	Acero	Acero
<b>M. siento</b>	Madera natural o plástica	Madera o acero	Madera roble, Plástica



**MOLL**

**ROBY**

**CUBO**

	MOLL	ROBY	CUBO
<b>Plazas</b>	3	3	3
<b>Altura</b>	55 cm	55 cm	79 cm
<b>Longitud</b>	150 cm	150 cm	140 cm
<b>Material</b>	Acero	Acero	Acero
<b>M. siento</b>	Madera natural o plástica	Madera natural o plástica	Acero



# CESTOS

\*Diseño personalizado



	COYOACÁN	1900	AZCAPOTZALCO	ORBIT
<b>Patente</b>	17979	17978	24226	En proceso
<b>Tamaño</b>	110 X 52 cm	113 x 47 cm	116 x 60 cm	95 x 55 cm
<b>Variante</b>	Doble/Sencillo	Doble/Sencillo	Doble/Sencillo	Sencillo
<b>Materiales</b>	Acero	Aluminio A-3003	Acero	Acero



	DURANGO	ALFA	LEÓN	DURANGO E
<b>Tamaño</b>	90 x 44 cm	90 x 45 cm	90 x 48 cm	90 x 44 cm
<b>Variante</b>	Sencillo	Triple/Sencillo	Sencillo	Sencillo
<b>Materiales</b>	Acero y madera	Acero y madera	Acero y madera	Acero



¡Más información!



# CESTOS

\*Diseño personalizado



**COLIMA**



**VERACRUZ**



**GYRO**



**LUNA**

<b>Tamaño</b>	89 X 64 cm	85 x 50 cm	100 x 74 cm	90 x 50 cm
<b>Variante</b>	Doble/Sencillo	Doble/Sencillo/Tapa	Doble/Sencillo	Doble
<b>Materiales</b>	Acero	Acero	Acero	Acero



**GUERRERO**



**CÚBICO**



**CUBO PLUS**



**POLIS**

<b>Tamaño</b>	110 x 50 cm	130 x 50 cm	110 x 50 cm	98 x 51 cm
<b>Variante</b>	Sencillo	Sencillo	Doble/Sencillo	Doble/Sencillo
<b>Materiales</b>	Acero y madera	Acero	Acero	Acero



# RACKS

## PARA BICICLETAS


\*Diseño personalizado



	DELTA	URBAN
<b>Dimensiones</b>	70 x 250 cm	75 X 46 cm
<b>Material</b>	Acero	Acero



	PI	SERPENT
<b>Dimensiones</b>	50 x 110 cm	70 x 220 cm
<b>Material</b>	Acero	Acero




	KAPA	XOCHI
<b>Dimensiones</b>	70 x 120 cm	70 x 250 cm
<b>Material</b>	Acero	Acero

\* Medidas de altura recomendadas y adaptables según las necesidades del cliente.





¡Más información!



# ALCORQUES



*\*Diseño personalizado*



## LONDRES

## UNIVERSIDAD

<b>Material</b>	Acero	Aluminio A-3003
<b>Diámetro int.</b>	50 y 60 cm	50 y 60 cm
<b>Diámetro ext.</b>	100 / 120	100 / 120



## POLANCO

## SOM

<b>Material</b>	Aluminio A-3003	Aluminio A-3003
<b>Diámetro int.</b>	50 y 60 cm	50 y 60 cm
<b>Diámetro ext.</b>	100 / 120	100 / 120



¡Más información!


# REJAS

FORJADAS

*\*Diseño personalizado*




## REFORMA



## ALEMANA




## ÁNGULO



## BICENTENARIO



## GÓTICA



## ITALIA



REJAS FORJADAS




¡Más información!




# REJAS FUNDIDAS

*\*Diseño personalizado*

## TULTITLÁN



## PISA



## AGUASCALIENTES



## VALENCIA



## OVAL



## CHAPULTEPEC



# PARADEROS

*\*Diseño personalizado*



## TABASCO SEN/DOBLE

<b>Alto</b>	240 cm
<b>Largo</b>	300/600 cm
<b>Ancho</b>	150/200 cm



## URBANO

<b>Alto</b>	290 cm
<b>Largo</b>	300 cm
<b>Ancho</b>	150 cm



## ECONÓMICO

<b>Alto</b>	230 cm
<b>Largo</b>	300 cm
<b>Ancho</b>	150 cm



¡Más información!






KIOSKOS

# KIOSCOS

Los kioscos (quioscos) tienen su origen en Francia y llegaron a México en 1878, con el primero instalado en el Zócalo de la Ciudad de México. Desde entonces, han formado parte de la identidad y la historia de cada comunidad. Además de su valor cultural, los kioscos embellecen plazas y parques con su estilo artístico. Su diseño puede basarse en catálogos o propuestas personalizadas, adaptándose a las necesidades de cada lugar. Se construyen en partes o de manera integral. Más que estructuras decorativas, los kioscos representan un símbolo de convivencia, cultura e historia en el espacio público.

## SECCIONES DEL KIOSCO:

1. Base de concreto en obra civil
2. Techo
3. Recubrimiento interior del techo
4. Columnas y sus bases
5. Adorno/remate del kiosco
6. Ménsula
7. Cenefa o ceja
8. Barandal
9. Barandal para escaleras
10. Iluminación
  - a. Techo
  - b. Candelabro
  - c. Brazo con luminaria
  - d. Barandal



PARA CONOCER MÁS  
SOBRE NUESTROS KIOSCOS  
VISITANOS EN NUESTRA  
PÁGINA WEB



# KIOSCOS

\*Diseño personalizado

## KIOSCO HERMOSILLO

1. Base de concreto	2. Forma del techo	3. Recubrimiento interior del techo	4. Columnas con bases	5. Adorno/remate del kiosco
Octagonal	Recto	Madera natural	Base Tlalpan	Hermosillo
6. Ménsula	7. Cenefa o ceja	8. Reja y Barandal	9. Barandal Esc.	
Diseño a pedido	Diseño a pedido	Aguascalientes	Aguascalientes	
10. Iluminación				
a. Techo	b. Barandal	c. Luminaria central	d. Brazos	
S/L	S/L	Gargola	Brazos Pipa	



## KIOSKO ZINACANTEPEC

1. Base de concreto	2. Forma del techo	3. Recubrimiento interior del techo	4. Columnas con bases	5. Adorno/remate del kiosco
Octagonal	Recto	Acero	Base Francesa	Punta
6. Ménsula	7. Cenefa o ceja	8. Reja y Barandal	9. Barandal Esc.	
Tlalpan	Cenefa fundida	Tultitlán	Tultitlán	
10. Iluminación				
a. Techo	b. Barandal	c. Luminaria central	d. Brazos	
S/L	S/L	Gargola	Brazos Pipa	



## KIOSKO SANTA BARBARA

1. Base de concreto	2. Forma del techo	3. Recubrimiento interior del techo	4. Columnas con bases	5. Adorno/remate del kiosco
Octagonal	Curvado	Madera plastica	Tlalpan	Cúpula
6. Ménsula	7. Cenefa o ceja	8. Reja y Barandal	9. Barandal Esc.	
Tlalpan	Cenefa vitral	Aguascalientes	Aguascalientes	
10. Iluminación				
a. Techo	b. Barandal	c. Luminaria central	d. Brazos	
C/L	C/L	No aplica	No aplica	





EMBELLECEMOS DE DÍA, E  
**ILUMINAMOS** DE NOCHE  
LAS CIUDADES DE **MÉXICO**

+52 (55) 5694 1060

+52 (55) 5419 9296

[www.mriu.com.mx](http://www.mriu.com.mx)

[ventas@mriu.com.mx](mailto:ventas@mriu.com.mx)

